


SOLLEVAMETO ACQUA - ACQUA CALDA SANITARIA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER

Modello/Model: S2020361CS000000


Caratteristiche tecniche - technical features				
Volume		201		
Volume		202		
raccordo		1" GAS (ISO 228/1)		
connnector		1 6/16 (155 226/1)		
temperatura esercizio	20 L 1" GAS (ISO 228/1) TS -10 +99 °C PS 8 bar PT 12 bar 2 bar (range 0,5-3,5 bar) Aria+acqua Air+water 0948			
working temperature	10	-10 100 C		
pressione max.	DQ	Q har		
Max pressure	FO	o bai		
pressione prova	DT	12 har		
test pressure	ГІ	12 Dai		
precarica		2 har (range 0.5-3.5 har)		
precharged pressure		2 bar (range 0,3-3,5 bar)		
Fluido		Aria+acqua		
Fluid		Air+water		
Ente notificato per certificazione PED		0040		
Notified Body number:		0946		
Modulo:		D1		
Module:		וט		
N° certificato		DED 0040 00D4 004 44		
N° certificate:		PED-0948-QSD1-391-14		

Imballo - packaging


	A	В	н		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	515	275	278		
volume (m^3) volume (m^3)	0,04				
peso (kg) weight (kg)	4,9				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q, v for std. pallet	56				




Q,y for std. pallet	30				
	Parti di ricambio - Spare parts				
	codice item	materiale <i>material</i>	potabilità potable	trattamento treatment	immagine <i>imag</i> e
Membrana Membrane	MB019 S2P000000 00	GOMMA PER A CQUA USO A LIMENTA RE/ RUBBER FOR POTA BLE WA TER	х		
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	A CCIATO AL CA RBONIO / CA RBON STEEL	х	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000 000	OTTONE / BRASS			









Quote senza indicazione di to grado di precisione MEDIO, U		TIPO P.		OSSO / RED	
MUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA	QUANTITA' FORMA PER GRUPPO 0		JRA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:5	FOGLIO 1/2		NOME	DATA
	GRUPPO - MACCHINA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Disegnato	F.Mazzucato	05/05/2009
VARE/	A7		Approvato		
via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITAL e-mail:technical@varem. Tel. 049/8840322	TΔ DESCRIZIONE	EM CE L. 20 - 1"	- 8 BAI	?	
Fax 049/8841399	COMMESSA -	\$20203¢	31CS0	00000	REVISIONE 00

 $X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus ST \setminus H \setminus RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE \setminus S2020361X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus S102034X: \ \ DB_ARCH \setminus S102034X: \ \ DB_ARCH \setminus VARE \setminus S102034X: \ \ DB_ARCH \setminus$